

### LÍNGUA PORTUGUESA

#### TEXTO

#### QUALIDADE DE VIDA

*Estudo de uma tipologia textual – Educação/UFRJ*

É de conhecimento geral que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana, porque no campo inexistente a agitação das grandes metrópoles, há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados e, além do mais, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras.

Ninguém desconhece que o ritmo de trabalho de uma metrópole é intenso. O espírito de concorrência, a busca de se obter uma melhor qualificação profissional, enfim, a conquista de novos espaços lança o ambiente urbano em meio a um turbilhão de constantes solicitações. Esse ritmo excessivamente intenso torna a vida bastante agitada, ao contrário do que se poderia dizer sobre os moradores da zona rural.

Por outro lado, nas áreas campestres há maior qualidade de alimentos saudáveis. Em contrapartida, o homem da cidade costuma receber gêneros alimentícios colhidos antes do tempo de maturação, para garantir maior durabilidade durante o período de transporte e comercialização.

Ainda convém lembrar a maneira como as pessoas se relacionam nas zonas rurais. Ela difere da convivência habitual estabelecida pelos habitantes metropolitanos. Os moradores das grandes cidades, pelos fatos já expostos, de pouco tempo dispõem para alimentar relações humanas mais profundas.

Por isso tudo, entendemos que a zona rural proporciona a seus habitantes maiores possibilidades de viver com tranquilidade. Só nos resta esperar que as dificuldades que afligem os habitantes metropolitanos não venham a se agravar com o passar do tempo.

**01** - As opiniões presentes no primeiro parágrafo do texto (sobre a qualidade de vida nas regiões rurais) são:

- (A) fruto da análise do autor do texto;
- (B) resultantes dos vários estudos feitos pelo autor;
- (C) parte de um saber já estabelecido;
- (D) do conhecimento exclusivo da população rural;

(E) pertencentes aos habitantes das cidades grandes.

**02** - A vantagem da vida no campo sobre a vida na cidade só **NÃO** aparece no(na):

- (A) tranquilidade do ambiente;
- (B) alimentação saudável;
- (C) relação humana;
- (D) qualificação profissional;
- (E) ligações duradouras.

**03** - Cada parágrafo do texto apresenta uma função. Indique a função que está **ERRADAMENTE** indicada:

- (A) 1º. parágrafo: afirmação geral e argumentos;
- (B) 2º. parágrafo: desenvolvimento do 1º. argumento;
- (C) 3º. parágrafo: desenvolvimento do 2º. argumento;
- (D) 4º. parágrafo: desenvolvimento do 3º. argumento;
- (E) 5º. parágrafo: resumo dos parágrafos anteriores.

**04** - Em lugar de dizer que no campo há tranquilidade, o autor do texto diz que ali “inexistente a agitação”, que possui o mesmo sentido, mas dito de forma negativa.

O item em que a correspondência entre forma negativa e positiva é **INADEQUADA** é:

- (A) “Ninguém desconhece...” – todos sabem;
- (B) “...não venham a se agravar” – venham a reduzir-se;
- (C) “...de pouco tempo dispõem...” – não dispõem de muito tempo;
- (D) “É de conhecimento geral...” – não é de conhecimento amplo;
- (E) “...o ritmo de trabalho é intenso.”- o ritmo de trabalho não é lento.

**05** - “há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados”; o item cuja forma é mais adequada e equivalente a esta frase é:

- (A) há maiores possibilidades de alimentos adequados se obterem;
- (B) há maiores possibilidades de alimentos adequados serem obtidos;
- (C) há maiores possibilidades de ser obtido alimentos adequados;

- (D) há maiores possibilidades de que se obtenha alimentos adequados;
- (E) há maiores possibilidades de se obtiverem alimentos adequados.

**06** - O último parágrafo do texto se inicia por “Por isso tudo”; essa expressão se refere a:

- (A) todas as idéias afirmadas anteriormente;
- (B) todos os estudos feitos sobre a vida rural;
- (C) vantagem de nos alimentarmos com produtos mais saudáveis;
- (D) desvantagem da agitação dos grandes centros;
- (E) qualidade dos relacionamentos humanos no campo.

**07** - O item que **NÃO** serve de sinônimo dos demais é:

- (A) zona urbana;
- (B) cidade;
- (C) metrópole;
- (D) grande centro;
- (E) concentração.

**08** - A frase final do texto revela:

- (A) dúvida;
- (B) esperança;
- (C) certeza;
- (D) temor;
- (E) opinião.

**09** - A expressão “pelos fatos já expostos”, presente no quarto parágrafo, indica:

- (A) causa;
- (B) consequência;
- (C) modo;
- (D) meio;
- (E) comparação.

**10** - O termo sublinhado que tem uma função diferente da que está presente nos demais é:

- (A) qualidade de vida;
- (B) agitação das grandes cidades;

- (C) ritmo de trabalho;
- (D) conquista de novos espaços;
- (E) qualidade de alimentos saudáveis.

**11** - Segundo o terceiro parágrafo, os frutos são colhidos “antes do tempo de maturação” porque:

- (A) só são consumidos após algum tempo;
- (B) resistem mais a mudanças climáticas;
- (C) necessitam de mais tempo para amadurecer;
- (D) frutos maduros não agradam aos consumidores;
- (E) não há tempo de colher todos os frutos ao mesmo tempo.

**12** - Segundo o terceiro parágrafo do texto o homem da cidade come frutos que:

- (A) ainda não estão maduros;
- (B) levam mais tempo de amadurecimento;
- (C) custam mais caro;
- (D) são mais resistentes ao transporte;
- (E) são colhidos antes da hora adequada.

**13** - A agitação da vida urbana só **NÃO** está presente na(no):

- (A) busca de sucesso profissional;
- (B) concorrência exacerbada;
- (C) luta por um melhor espaço;
- (D) consumo de alimentos não-maduros;
- (E) falta de solidariedade.

**14** - O texto deve ser classificado, por seu conteúdo e estrutura, como:

- (A) expositivo: apresenta idéias consideradas verdadeiras;
- (B) argumentativo: defende uma idéia com argumentos;
- (C) didático: preocupa-se em ensinar algo de valor definitivo;
- (D) poético: mostra liricamente a vantagem do campo sobre a cidade;
- (E) descritivo: mostra as características físicas de ambientes.

### AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

**15** - Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as deficiências das vitaminas com as suas patologias:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) Vitamina C  | ( ) raquitismo  |
| (2) Vitamina PP | ( ) pelagra     |
| (3) Vitamina A  | ( ) escorbuto   |
| (4) Vitamina B1 | ( ) xeroftalmia |
| (5) Vitamina D  | ( ) beribéri    |

Assinale a alternativa correta:

- (A) 5, 3, 1, 4, 2;
- (B) 5, 4, 3, 2, 1;
- (C) 5, 2, 1, 3, 4;
- (D) 2, 5, 4, 3, 1;
- (E) 2, 1, 5, 4, 3.

**16** - A administração de um digitalico está contra-indicado quando o pulso do cliente estiver:

- (A) acima de 120 bpm;
- (B) entre 90 e 110 bpm;
- (C) acima de 95 bpm;
- (D) entre 75 e 90 bpm;
- (E) abaixo de 60 bpm.

**17** - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro):

- ( ) o ambiente com pouca aeração é uma causa mecânica de asfixia;
- ( ) em um adulto a via mais eficaz para se verificar a temperatura corporal é a retal;
- ( ) a bissinose é uma doença pulmonar provocada por inalação de poeiras de algodão;

( ) o soro antitetânico deve ser administrado pela via intravenosa;

( ) a entrada de ar é uma das principais precauções durante a aplicação de um enema.

Assinale a seqüência correta:

- (A) V, V, V, V, V;
- (B) F, F, V, F, V;
- (C) V, F, V, F, V;
- (D) F, V, F, F, F;
- (E) V, V, F, V, F.

**18** - Um passageiro chega em um vôo internacional, com suspeita de cólera. Deve ser mantido em isolamento:

- (A) total;
- (B) contato;
- (C) reverso;
- (D) parcial;
- (E) entérico.

**19** - Os agentes físicos capazes de ocasionar danos à saúde dos trabalhadores em aeroportos são:

- (A) neblinas, névoas, temperaturas, ruídos;
- (B) ruídos, vibrações, calor, radiações;
- (C) gases, ruídos, neblina, frio;
- (D) ruídos, vibrações, névoas, gases;
- (E) bactérias, vírus, frio, radiações.

**20** - Em uma situação de emergência, as principais manobras para se estancar uma hemorragia em membro inferior são:

- (A) elevação do membro e compressão direta da lesão;
- (B) compressão arterial antes da lesão e elevação do membro;
- (C) compressão direta da lesão e torniquete;
- (D) elevação do membro e torniquete;
- (E) sutura e torniquete.

**21** - Numa prescrição de 750mL de soro glicosado a 5% para ser transfundido em um período de 5 horas, o fluxo em gts/min será aproximadamente de:

- (A) 54;

- (B) 50;
- (C) 46;
- (D) 40;
- (E) 36.

**22** - Relacione as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, à esquerda, com o objeto ou campo de aplicação, à direita:

NR	Objeto ou Campo de Aplicação
1. NR-5	<input type="checkbox"/> Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
2. NR-6	<input type="checkbox"/> Condições sanitárias e de conforto no ambiente de trabalho
3. NR-23	<input type="checkbox"/> Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA
4. NR-7	<input type="checkbox"/> Equipamentos de Proteção Individual – EPI
5. NR-24	<input type="checkbox"/> Proteção contra Incêndios

A seqüência correta é:

- (A) 5, 2, 3, 4, 1;
- (B) 4, 5, 1, 2, 3;
- (C) 3, 4, 2, 1, 4;
- (D) 2, 1, 5, 3, 4;
- (E) 1, 3, 4, 5, 2.

**23** - Um dos sinais característicos do coma diabético é:

- (A) sede;
- (B) fome;
- (C) aumento de peso;
- (D) hálito cetônico;
- (E) agitação psicomotora.

**24** - A vacina cuja constituição é de suspensão de bactérias vivas atenuadas é:

- (A) BCG-ID;
- (B) Toxóide tetânico;
- (C) Toxóide diftérico;
- (D) Contra sarampo;
- (E) Contra hepatite B.

**25** - O uso da vitamina B6, como suplemento no tratamento e profilaxia do alcoolismo, tem como principal função evitar o aparecimento de:

- (A) Parkinson;
- (B) Pequeno mal;
- (C) Polineuropatia;
- (D) Wernicke-Korsakoff;
- (E) Furnier.

**26** - Marque F (falso) ou V (verdadeiro):

- Durante as reuniões dos grupos operativos, discutem-se, principalmente assuntos médicos e de enfermagem.
- A terapia psicossocial contribui para o equilíbrio da conduta dos doentes mentais.
- A dependência do cliente em relação à equipe de enfermagem é imprescindível para sua reintegração social.
- O suicídio é uma possibilidade constante nos clientes deprimidos, ocorrendo com grande freqüência na fase de convalescença das depressões.
- O álcool, os tóxicos e a sífilis são os maiores responsáveis pelo estado de degeneração mental.

Assinale a seqüência correta:

- (A) F, F, V, V, F;
- (B) V, F, V, F, V;
- (C) F, V, V, F, V;
- (D) F, V, F, V, V;

(E) V, V, F, V, F.

**27** - As atividades produtivas que interferem com a reprodução humana são:

- (A) indústria têxtil, petróleo, agroindústria;
- (B) papel celulose, farmacêutica, manipulação de alimento;
- (C) trabalho em laboratório, veterinária, energia nuclear.
- (D) auto-peças, borracha, combate a vetores;
- (E) química, energia elétrica, laticínios.

**28** - Os fatores de risco mais comuns no exercício da função de Auxiliar de Enfermagem são:

- (A) biológico e físico;
- (B) físico e mecânico;
- (C) químico e ergonômico;
- (D) mecânico e físico;
- (E) ergonômico e biológico.

**29** - Os aparelhos que testam e medem a capacidade auditiva e respiratória, respectivamente, são:

- (A) dinamômetro e espirômetro;
- (B) audiômetro e *ortho-rater*;
- (C) audiômetro e espirômetro;
- (D) *ortho-rater* e dinamômetro;
- (E) decibelímetro e oxímetro.

**30** - Em um vôo vindo da África há um paciente com suspeita de ser portador de uma doença de notificação compulsória. São doenças de notificação internacional:

- (A) cólera, peste, febre amarela;
- (B) raiva, AIDS, tuberculose;
- (C) herpes zooster, difteria, peste;
- (D) raiva, AIDS, febre tifóide;
- (E) febre amarela, tifo, AIDS.

**31** - Um passageiro sofreu queda das escadas de uma aeronave necessitando de uma transfusão sanguínea. O tipo de sangue dele foi classificado como receptor universal, que é do tipo:

- (A) O;
- (B) A;
- (C) B;
- (D) AB;
- (E) AO.

**32** - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro):

- a esterilização com vapor úmido na autoclave é um processo físico;
- a clorexedina é utilizada para antissepsia das mãos antes da manipulação de pessoas imunodeprimidas;
- os instrumentos utilizados no curativo de um paciente com AIDS podem ser desinfetados com hipoclorito de sódio a 0,5%;
- o óleo mineral não pode ser esterilizado na estufa;
- instrumentos cirúrgicos e frascos de vidro podem ser esterilizados com solução de glutaraldeído.

Indique a seqüência correta:

- (A) F, V, F, V, V;
- (B) V, F, V, V, F;
- (C) V, V, V, F, F;
- (D) F, F, F, V, V;
- (E) V, V, V, F, V.

**33** - A Constituição Federal de 1988 determina que as ações de saúde do trabalhador sejam de competência:

- (A) dos enfermeiros, médicos e engenheiros do trabalho;
- (B) do Sistema Único de Saúde;
- (C) dos SESMT das empresas;
- (D) da Previdência Social;

(E) do Ministério do Trabalho.

**34** - Ao conjunto de investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação de medidas de controle de doenças e situações de agravos à saúde, denominamos:

- (A) vigilância farmacêutica;
- (B) instituição sentinela;
- (C) vigilância sanitária;
- (D) vigilância nutricional;
- (E) vigilância epidemiológica.

**35** - Em relação aos benefícios previstos na Legislação Previdenciária, em caso de acidente de trabalho, pode-se afirmar que:

- (A) os trabalhadores afastados por um período maior que 15 dias terão direito ao auxílio-doença acidentário;
- (B) os trabalhadores terão seus vencimentos cobertos pelo INSS, a partir da data de notificação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);
- (C) o seguro auxílio-acidente de trabalho é devido a partir do dia em que foi registrada a ocorrência do acidente;
- (D) a condição necessária para emitir a CAT é que o acidente leve ao afastamento do trabalhador para o INSS;
- (E) o período de estabilidade no emprego é de um ano, a contar do dia em que ocorreu o acidente de trabalho.

**36** - De acordo com a regulamentação do Ministério do Trabalho (NR 16), as atividades ou operações que, pela sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em transporte e contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, são classificadas como:

- (A) de risco;
- (B) antiergonômicas;
- (C) insalubres;
- (D) perigosas;
- (E) remuneráveis.

**37** - Marque com F (falso) ou com V (verdadeiro):

- ( ) a paraplegia é a perda de movimentos voluntários de um mesmo lado do corpo, comprometendo braço e perna;
- ( ) a hipertermia é um sintoma objetivo;
- ( ) a coordenação dos movimentos respiratórios é realizada pelos músculos intercostais e trapézios;
- ( ) o pacote de curativo, quando está esterilizado, é considerado como material séptico;
- ( ) o quimioterápico é administrado na imunização ativa.

Indique a seqüência correta:

- (A) F, V, F, F, F;
- (B) V, V, V, F, V;
- (C) F, F, V, F, F;
- (D) V, V, F, V, V;
- (E) V, F, V, V, F.

**38** - As condições no ambiente de trabalho que mais têm sido relacionadas a quadros de sofrimento psíquico nos trabalhadores são:

- (A) remuneração por peça e distúrbios do sono;
- (B) fadiga, produtividade e pressão da chefia;
- (C) monotonia, ritmo intenso e repetitividade;
- (D) ambiente silencioso e ritmo intenso;
- (E) excesso de iluminação, frio e ruído.

**39** - Uma parada cardiorespiratória é representada por alguns sinais característicos. Em razão disso, o profissional de enfermagem deve observar:

- (A) nível de consciência e presença de pulso carotídeo;
- (B) palidez e anisocoria;
- (C) nível de consciência e ausência de pulso pedioso;
- (D) palidez e nível de consciência;
- (E) nível de consciência e anisocoria.

**40** - Associe o agente tóxico de exposição mais freqüente no ambiente de trabalho à esquerda, com o tipo de atividade industrial à direita:

**Agente**

**Atividade Industrial**

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| (1) chumbo   | ( ) siderurgia: auto-forno        |
| (2) benzeno  | ( ) garimpo de ouro: a céu aberto |
| (3) mercúrio | ( ) têxtil: roupa de segurança    |
| (4) sílica   | ( ) automotiva: baterias          |
| (5) amianto  | ( ) naval: jateamento com areia   |

Assinale a seqüência correta:

- (A) 1, 3, 5, 2, 4;
- (B) 2, 3, 5, 1, 4;
- (C) 2, 4, 5, 1, 3;
- (D) 3, 2, 4, 1, 2;
- (E) 5, 4, 1, 2, 3.

**INFRAERO**  
**Concurso Público para PST – AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO**  
**Gabarito da Prova de Objetiva**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gabarito	C	D	E	D	B	A	E	B	A	D	A	E	D	B	C	E	B	E	B	A

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Gabarito	B	B	D	A	C	D	A	E	C	A	D	E	B	E	A	D	A	C	A	B